

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

Eurasian Eurasian Eurasian

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000347.05.23** от **12.05.2023** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Коллаген Артро ЭКОлаб». Форма выпуска: жидкость для приема внутрь во флаконе по 100мл или 250 мл с мерной ложкой или мерным стаканчиком в комплекте. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - источника гиалуроновой кислоты, дополнительного источника хондроитинсульфата, витамина С. **Рекомендации по применению:** взрослым принимать по 5 мл 1 раз в день непосредственно перед едой. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости приём можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°C. **Произведена по ТУ 10.89.19-032-70423725-2023.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ЭКОлаб» Российская Федерация, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.
(адрес производства: Российская Федерация, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЭКОлаб» Российская Федерация, 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.
ОГРН: 1035007106958.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС Q21/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС Q22/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС Q29/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 23MCS00555/23 от 12.04.2023г., выданный ИЛ 000 «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/T-086 до 20.05.2024г.); № 856 от 19.04.2023г., экспертное заключение № 23/ЭЗ/356 от 10.05.2023г., выданные санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 000119224 от 14.10.2019г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

Казарян С.А.

(должность руководителя
уполномоченного лица) уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

(Ф. И. О.)

№ 0009731

